

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Ради Платіжної організації
системи електронних платежів
Національного банку України,
протокол від 01 жовтня 2021 року № 10
Із змінами:
протокол від 22 лютого 2022 року № 12
протокол від 16 березня 2023 року № 15

Зі змінами, внесеними
рішенням Ради Оператора
системи електронних платежів
Національного банку України,
протокол від 27 березня 2024 року № 21
Зі змінами
протокол від 22 жовтня 2024 року № 23

**Система електронних платежів
Національного банку України
(версія СЕП-4.1)**

СПЕЦИФІКАЦІЇ ISO 20022

**Administration Proprietary Message
(на рівні ЦОСЕП - агент)
*admi.998***

«Адміністративне технічне повідомлення»

**Застосування: Тип даних MsgsInf
«Інформація про вхідні повідомлення
Учасника СЕП»**

на 20 аркушах

Версія 2.6

2024



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000

Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



В/57-0001/141765

від 12.11.2024 18:00

ІСТОРІЯ ЗМІН

Дата	Версія	Опис
05.05.2021	1.0	Затверджено за № В/52-0008/35462
01.10.2021	2.0	Уточнено написання ідентифікатору msgsinf у схемі. Змінено приклади Затверджено протоколом Ради СЕП від 01.10.2021 № 10
24.01.2022	2.1	Затверджено за № В/52-0008/6761 від 24.01.2022 Для типу інформації MsgsInf у структурі відповіді: 1) додано реквізит Тип оригінального повідомлення (Original Message Name Identification) <OrgnlMsgNmId> 2) передбачено занесення в MsgId реквізитів, що містять ідентифікатор повідомлення під назвою "Id"
22.02.2022	2.1	Затверджено протоколом Ради СЕП № 12
15.07.2022	2.2	Затверджено за № В/ 52-0008/52830 Уточнено шаблон реквізиту " Тип оригінального повідомлення (Original Message Name Identification) <OrgnlMsgNmId>" Кількість повідомлень, про які надається інформація в MsgsInf , обмежена числом 100
17.10.2022	2.3	Затверджено за № В/52-0008/84524. Реквізит «Ідентифікатор повідомлення» (Message Identification) <MsgId> перенесено у перелік необов'язкових реквізитів. Реквізит "Тип повідомлення" (Message Name) <MsgNm> змінено кратність 0:1 на 1:1
16.03.2023	2.4	Затверджено протоколом Ради СЕП № 15 від 16.03.2023 за № В/57-0001/29890 від 17.03.2023 Оновлено рисунки
27.03.2024	2.5	Затверджено Радою Оператора СЕП, протокол від 27.03.2024 № 21. Зареєстровано 02.04.2024 за № В/57-0001/39968. Для версії СЕП-4.1 – додано нові типи даних SUchMP, SAspMP.
Вересень 2024	2.6	Оновлено посилання на стосовні документи.

СКЛАЛИ

Назва підрозділу	ПІБ
Департамент інформаційних технологій Управління розроблення банківських інформаційних систем	Іванов В.О. Грибанов О.С.

УЗГОДЖЕНО

Назва підрозділу	Посада	ПІБ
Департамент інформаційних технологій	Директор	Нагорнюк В.В.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000

Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



В/57-0001/141765

від 12.11.2024 18:00

Зміст

1. Загальні відомості.....	4
1.1. Стосовні документи.....	5
1.2. Терміни, поняття, умовні позначення.....	5
1.3. Загальна схема обміну <i>admi.998</i>	6
1.4. Особливості запиту до ЦОСЕП для отримання інформації про вхідні повідомлення Учасника	7
2. Адміністративне технічне повідомлення (<i>admi.998</i>)	8
3. Інформація про вхідні повідомлення для Учасника (<i>MsgsInf</i>)	11
3.1. Приклади повідомлення <i>admi.998</i> , в якому подано інформацію типу <i>MsgsInf</i>	15
4. Опис структури повідомлення <i>admi.998</i>.....	17
5. Опис структури даних <i>MsgsInf</i>	19



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000

Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



В/57-0001/141765

від 12.11.2024 18:00

1. Загальні відомості

Даний документ описує на логічному рівні вимоги до структури, реквізитного складу і формату повідомлення **admi.998** Administration Proprietary Message «Адміністративне технічне повідомлення» (далі по тексту **admi.998**), в якому ЦОСЕП надає Учаснику СЕП технічну інформацію власного (пропрієтарного) формату, яка визначається певним типом (структурою) даних.

Крім того, цей документ описує тип (структуру) даних «Інформація про вхідні повідомлення Учасника СЕП» **MsgsInf**, які формує ЦОСЕП за результатами виконання на API Gateway успішної операції Receive WSDL-схеми sep4 з умовою вибору MsgsInf (докладний опис – див. «Система електронних платежів Національного банку України (версія СЕП-4.1). Технологія і формати обміну повідомленнями між учасниками і ЦОСЕП»).

Визначення повідомлення в ISO 20022 MessageDefinition	Застосування в СЕП
admi.998 Administration Proprietary Message Адміністративне технічне повідомлення	Використовується як конверт для надання даних певного типу (структури), включених до нього

Це повідомлення належить до групи Адміністративних повідомлень (Administration Messages), яка використовується для обміну технічною інформацією між ЦОСЕП та Учасником СЕП.

Наразі реалізовано отримання за допомогою **admi.998** такої інформації:

Тип даних	Застосування в СЕП
MsgsInf Messages Information Інформація про вхідні повідомлення	ЦОСЕП надає інформацію про кількість та параметри вхідних повідомлень на Учасника СЕП
SUch S_UCH – Довідник учасників СЕП	ЦОСЕП надає інформацію про кількість учасників СЕП та їх реквізити станом на поточний («на сьогодні») або наступний («на завтра») календарний день:
SAsp S_ASP – Довідник ASPSP	ЦОСЕП надає інформацію про кількість записів в довіднику ASPSP та їх реквізити станом на поточний («на сьогодні») або наступний («на завтра») календарний день:
SUchMP	ЦОСЕП надає інформацію про кількість учасників МП СЕП та їх реквізити станом на



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000

Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



B/57-0001/141765
від 12.11.2024 18:00

S_UCH_MP – Довідник учасників МП СЕП	поточний («на сьогодні») або наступний («на завтра») календарний день
<i>SAspMP</i> S_ASP_MP – Довідник ASPSP-МП	ЦОСЕП надає інформацію про кількість та реквізити тих ASPSP, які надають послуги з миттєвого переказу через СЕП, станом на поточний («на сьогодні») або наступний («на завтра») календарний день

Цей перелік не є вичерпним і може доповнюватися по мірі впровадження інших типів інформації, що може бути отримана за допомогою **admi.998**.

Викладене в цьому документі щодо Учасника СЕП стосується також Депозитарію, який не є учасником СЕП, але здійснює обмін інформацією з ЦОСЕП в рамках механізму «поставка проти оплати».

1.1. Стосовні документи

Реалізація обміну повідомленнями стандарту ISO 20022 в системі електронних платежів Національного банку України (далі – СЕП) між Учасником СЕП або Депозитарієм і Центром оброблення СЕП (далі – ЦОСЕП) та технологія формування запиту на отримання повідомлення **admi.998** описані у документі «Система електронних платежів Національного банку України (версія СЕП-4.1). Технологія і формати обміну повідомленнями між учасниками і ЦОСЕП» (далі – «Технологія і формати»).

Терміни, скорочення та умовні позначення визначено в документі "Система електронних платежів Національного банку України (версія СЕП-4). Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів. Частина 1. Загальні поняття та домовленості".

Правила ідентифікації повідомлень та заповнення реквізитів, що ідентифікують учасників розрахунків, визначено в документі «Система електронних платежів Національного банку України (версія СЕП-4). Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів. Частина 2. Ідентифікація» (далі – «Ідентифікація»).

Опис інших (ніж **MsgsInf**) типів інформації, що може бути отримана за допомогою **admi.998**, наводиться у відповідних специфікаціях.

1.2. Терміни, поняття, умовні позначення

1. Під «Учасником СЕП» мається на увазі безпосередній учасник СЕП.

Під «Учасником» мається на увазі безпосередній учасник СЕП або Депозитарій, який не є учасником СЕП, але здійснює обмін інформацією з ЦОСЕП у рамках механізму «поставка проти оплати».

2. Під «вхідним» повідомленням на Учасника розуміється повідомлення, сформоване ЦОСЕП і призначене для отримання даним Учасником (тобто повідомлення, «вихідне» з точки зору ЦОСЕП і «вхідне» з точки зору учасника).



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000

Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



B/57-0001/141765

від 12.11.2024 18:00

3. Рівень елементів у структурі XML-файлу по відношенню до основного елементу; назви елементів англійською та українською мовами; XML-теги; описи елементів; кратності елементів; типи даних та формати, які використовуються при формуванні повідомлення, описано в розділах 4, 5 даного документу.

1.3. Загальна схема обміну *admi.998*

Повідомлення *admi.998* «Адміністративне технічне повідомлення» використовується для надання Учаснику відповіді від ЦОСЄП на запит певного заздалегідь обумовленого змісту (типу). Учасник отримує відповідь у форматі, визначеному для даного типу запиту. При цьому повідомлення *admi.998* виступає в якості конверту для відповіді, включеної в нього.

Учасник викликає сервіс ЦОСЄП та передає SOAP-повідомлення – запит на отримання інформації від ЦОСЄП. Для цього використовується операція *Receive* з параметром *Filter*, який визначає тип (структуру) даних, що необхідно надати Учаснику (докладно описано у документі «Технологія і формати» пункт «Бізнес-сценарій 2. Запит на отримання фінансової інформації»). У відповідь на цей запит ЦОСЄП надає Учаснику SOAP-повідомлення – відповідь, яке містить повідомлення ISO 20022 *admi.998* з даними, тип яких було зазначено у параметрі *Filter* запиту.



Рис. 1. Схема обміну повідомленнями

У даному документі описано єдиний тип даних власного (пропрієтарного) формату, який передається за допомогою повідомлення *admi.998* – «Інформація про вхідні повідомлення Учасника СЄП» *MsgsInf*. У разі появи інших типів даних, вони будуть описані у окремих документах.

Учасник може формувати запит на отримання технічної інформації, яка стосується тільки його самого – безпосереднього Учасника СЄП або Депозитарія.



1.4. Особливості запиту до ЦОСЕП для отримання інформації про вхідні повідомлення Учасника

Інформацією про вхідні повідомлення є дані про кількість та параметри вхідних повідомлень, що призначені для отримання Учасником.

Для отримання цієї інформації учасник має надіслати до ЦОСЕП запит методом (операцією) *Receive* з параметром *Filter*, який дорівнює рядку *MsgsInf*. У відповідь на цей запит (в тому ж самому з'єднанні) ЦОСЕП повертає SOAP-повідомлення *admi.998* з типом даних *MsgsInf*. Таким чином Учасник отримує інформацію про кількість та параметри вхідних повідомлень станом на момент оброблення запиту в ЦОСЕП.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000

Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41


Національний банк України



В/57-0001/141765
від 12.11.2024 18:00

2. Адміністративне технічне повідомлення (*admi.998*)

Повідомлення *admi.998* має таку структуру:



Перші 4 реквізити ідентифікують повідомлення *admi.998*, а також посилаються на запит, у відповідь на який це повідомлення сформовано, та на попереднє повідомлення.

Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) <MsgId> – визначає ідентифікатор (від точки до точки) повідомлення, призначений відправником, для однозначної ідентифікації даного повідомлення *admi.998*. **Реквізит є обов'язковим.** Складається з реквізиту нижчого рівня:



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000

Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



B/57-0001/141765
від 12.11.2024 18:00

Посилання (Reference) <Ref>, що містить власне ідентифікатор повідомлення. ЦОСЕП формує цей унікальний ідентифікатор згідно з документом «Ідентифікація» за правилами, визначеними для ідентифікатора повідомлення <MsgId>. Слід звернути увагу, що на відміну від більшості інших повідомлень ISO 20022, ідентифікатор повідомлення міститься не безпосередньо в реквізиті <MsgId>, а в реквізиті нижчого рівня <Ref>, вкладеному в нього.

Реквізити **Ідентифікація пов'язаного повідомлення**, **Ідентифікація попереднього повідомлення** та **Інша ідентифікація** є необов'язковими. Вони призначені для посилання на запит, у відповідь на який це повідомлення сформовано, та на попереднє повідомлення. Поняття про пов'язане / попереднє повідомлення, наявність/відсутність цих реквізитів та їх змістове навантаження визначається окремо для кожного типу даних технічної інформації, що може бути надана в *admi.998*, і наводиться в описі відповідних типів технічної інформації, в яких вони використовуються. Виходячи з того, що для різних типів технічної інформації змістове призначення цих реквізитів може бути різним, у даному документі опис цих реквізитів не наводиться.

Ідентифікація пов'язаного повідомлення (Related) <Rltd> – визначає ідентифікатор пов'язаного повідомлення (запиту).

У разі відсутності пов'язаного повідомлення не включається у склад повідомлення.

У разі наявності пов'язаного повідомлення містить реквізит нижчого рівня **Посилання** (Reference) <Ref>, в який вміщується ідентифікатор пов'язаного повідомлення, що містився в реквізиті «Message Identification» <MsgId> пов'язаного повідомлення.

Ідентифікація попереднього повідомлення (Previous) <Prvs> – визначає ідентифікатор попереднього повідомлення.

У разі відсутності попереднього повідомлення не включається у склад повідомлення.

У разі наявності попереднього повідомлення містить реквізит нижчого рівня **Посилання** (Reference) <Ref> – посилання на ідентифікатор попереднього повідомлення, в який вміщується ідентифікатор попереднього повідомлення, що містився в реквізиті «Message Identification» <MsgId> попереднього повідомлення.

Інша ідентифікація (Other) <Othr> – визначає іншу ідентифікацію даного повідомлення.

У разі відсутності іншої ідентифікації не включається у склад повідомлення.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000

Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



B/57-0001/141765

від 12.11.2024 18:00

У разі наявності іншої ідентифікації містить реквізит нижчого рівня **Посилання** (Reference) <Ref> – інший ідентифікатор, в який вміщується зазначений інший ідентифікатор (який саме – має бути визначено в описі типу технічної інформації, для якої він використовується).

Блок **Дані власного формату** (Proprietary Data) <PrtryData> є обов'язковим і наявний в повідомленні рівно один раз. Він складається з обов'язкових реквізитів:

Тип даних (Type) <Tr> містить назву типу (структури) даних, що передається Учаснику. Цей реквізит визначає змістовне навантаження технічної інформації, що міститься в *admi.998*.

Блок **Технічні дані** (Data) <Data> містить безпосередньо дані з технічною інформацією, яка має структуру, визначену реквізитом «Тип даних Type».

Зміст блоку **Технічні дані** (Data) розглядається окремо для кожного типу даних, що його може формувати ЦОСЕП в *admi.998*.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000

Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



В/57-0001/141765
від 12.11.2024 18:00

3. Інформація про вхідні повідомлення для Учасника (*MsgsInf*)

Інформація про вхідні повідомлення *MsgsInf* надається Учаснику у складі адміністративного технічного повідомлення *admi.998*.

Для визначення цього типу інформації в реквізиті **Тип даних** (Type) <Tr> повідомлення *admi.998* вміщено значення «MsgsInf».

Власне інформація типу *MsgsInf* подається у блоці **Технічні дані** (Data) <Data> повідомлення *admi.998*. Цей блок, у свою чергу, має вигляд xml-документу зі структурою, побудованою за тими ж принципами, що й повідомлення ISO 20022, і з простором імен

`xmlns="nbu:tech:xsd:msgsinf.001"`

Структура даних зазначеного блоку у вигляді XSD-схеми надається учасникам окремо разом із цією специфікацією. Оскільки вона не є повідомленням ISO 20022, то в MyStandards не публікується.

Інформація про вхідні повідомлення для Учасника складається з кількості вхідних повідомлень, які очікують на отримання Учасником, та описів кожного із цих повідомлень.

Кількість описів повідомлень, про які надається інформація в *MsgsInf*, обмежена числом 100. Якщо в ЦОСЕП знаходиться більше ніж 100 повідомлень, призначених для отримання даним Учасником, то в повідомленні *MsgsInf* кількість повідомлень буде вказана загальна (більша 100), але буде подано тільки 100 описів повідомлень (для першої сотні повідомлень з черги).

Для даного типу інформації:

- реквізити повідомлення *admi.998* **Ідентифікація пов'язаного повідомлення**, **Ідентифікація попереднього повідомлення** та **Інша ідентифікація** не використовуються і в повідомленні відсутні.
- блок **Технічні дані** (Data) <Data> повідомлення *admi.998* має таку структуру:



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000


Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



В/57-0001/141765

від 12.11.2024 18:00



Реквізит **Кількість повідомлень** (Number Of Messages) **<NbOfMsgs>** містить кількість вхідних повідомлень, що сформовані ЦОСЕП і очікують на їх отримання Учасником. У разі відсутності повідомлень значення цього елементу дорівнює 0.

Блок **Інформація про повідомлення** (Message Information) **<MsgInf>** містить інформацію про одне вхідне повідомлення для Учасника та складається з реквізитів нижчого рівня, що описують параметри повідомлення. Цей блок повторюється у структурі стільки разів, скільки є вхідних повідомлень, але не більше ніж 100.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000

Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



B/57-0001/141765

від 12.11.2024 18:00

У разі відсутності вхідних повідомлень для Учасника сам блок **Інформація про повідомлення** відсутній, а замість нього надається коментар про відсутність повідомлень для отримання:

<!--Відсутні повідомлення для отримання-->

Таким чином, у разі відсутності повідомлень блок MsgsInf матиме такий вигляд:

```
<MsgsInf xmlns="nbu:tech:xsd:msgsinf.001">
  <NbOfMsgs>0</NbOfMsgs>
  <!--Відсутні повідомлення для отримання-->
</MsgsInf>
```

Кожний блок **Інформація про повідомлення** складається з таких реквізитів нижчого рівня.

а) Обов'язкові реквізити:

- **Номер (Number) <n>** – атрибут реквізиту «Інформація про повідомлення», що містить порядковий номер вхідного повідомлення в черзі вхідних повідомлень на момент формування *admi.998*. Природно, що коли учасник отримав кілька повідомлень із черги та знову надав запит, то неотримані повідомлення в черзі «зсунуться» і отримають нові номери порівняно з результатами попереднього запиту;

- **Дата та час (DateTime) <DateTime>**, що містить дату та час, з якого повідомлення очікує на отримання учасником;

- **Тип повідомлення (Message Name) <MsgNm>**, що містить тип (найменування) повідомлення згідно зі стандартом ISO 20022, як визначено документом «Ідентифікація», пунктом «Ідентифікатор імені повідомлення (Message Name Identification)» (наприклад, pacs.008.001.08).

б) Необов'язкові реквізити:

Необов'язкові реквізити можуть бути відсутні у структурі блоку **Інформація про повідомлення (Message Information) <MsgInf>**, якщо ці реквізити не визначені для вхідного повідомлення.

- **Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) <MsgId>**, що містить ідентифікатор повідомлення <MsgId> або, якщо в повідомленні ISO, про яке надається інформація, замість реквізиту <MsgId> передбачено



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000

Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



B/57-0001/141765

від 12.11.2024 18:00

рівнозначний йому <Id>, то в <MsgId> в **admi.998** заноситься значення цього <Id>.

Якщо вхідне повідомлення не має ідентифікатору (наприклад **admi.004**), то реквізит відсутній.

- **Тип оригінального повідомлення** (Original Message Identification) <OrgnlMsgNmId> визначає тип того первинного повідомлення, у відповідь на яке сформоване це повідомлення. Подаються перші 8 символів ідентифікатору імені повідомлення, складеного за стандартом ISO 20022, що визначають його функціональне призначення; варіант і номер версії повідомлення не зазначаються.

- **Ідентифікатор оригінального повідомлення** (Original Message Identification) <OrgnlMsgId>, що містить ідентифікатор (<MsgId> або <Id>) того первинного повідомлення, у відповідь на яке сформоване це повідомлення.

Обидва реквізити **Тип оригінального повідомлення** (Original Message Identification) і **Ідентифікатор оригінального повідомлення** (Original Message Identification) наявні одночасно, якщо розглядуване повідомлення є статусом або відповіддю на запит і при цьому за змістом повідомлення можна визначити, який ідентифікатор у первинного повідомлення, на яке воно надається.

Інакше обидва цих реквізити одночасно відсутні.

Наприклад:

➤ для **pacs.008**, що ЦОСЕП надсилає його отримувачу, подаються такі реквізити:

MsgNm	pacs.008
MsgId	20000002021123098785678900000567 – даного pacs.008

➤ для **pacs.002**, який ЦОСЕП сформував при відхиленні pacs.008 з MsgId 13534892021121600000000001234567 від учасника СЕП, код ID НБУ якого дорівнює 353489, подаються такі реквізити:

MsgNm	pacs.002
MsgId	20000002021123098785678900000954 – даного pacs.002
OrgnlMsgNmId	pacs.008
OrgnlMsgId	13534892021121600000000001234567 – pacs.008 , що відхилено

в) Якщо потрібно вказати інші властивості повідомлення, крім зазначених вище, то використовується необов'язковий реквізит **Властивість повідомлення** (Message Property) <Property>, який містить одну властивість повідомлення. Блок **Інформація про повідомлення** містить стільки



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000

Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



B/57-0001/141765

від 12.11.2024 18:00

екземплярів реквізиту **Властивість повідомлення**, скільки властивостей вказується для даного повідомлення. Якщо відсутні властивості повідомлення, то реквізит відсутній.

Реквізит **Властивість повідомлення** має атрибути (**Property**):

- обов'язковий – **Найменування** (Name) <name>, що містить назву властивості;
- необов'язковий – **Тип** (Type) <type>, що містить тип значення властивості (string, boolean, int8, int32, int64, float32, float64 або hexstr). Якщо реквізит не вказано, то за замовчуванням маєтись на увазі, що значення властивості задано текстовим типом даних (string).

Наразі список конкретних властивостей, що можна вказувати в реквізиті **Властивість повідомлення**, не визначений. У разі прийняття рішення про потребу використання цього реквізиту, конкретні правила його заповнення будуть визначені у новій редакції даного документу.

3.1. Приклади повідомлення *admi.998*, в якому подано інформацію типу *MsgsInf*

У відповідь на запит, який Учасник з МФО 300001 надав 24.04.2021 року, надається інформація про одне повідомлення *pacs.002*, яке ЦОСЕП сформував на даного учасника 23.04.2021 року як статус у відповідь на *pacs.009*.

```
<Document xmlns="urn:swift:xsd:admi.998.001.02">
  <MsgId>
    <Ref>20000002021042423464400000000405</Ref>
  </MsgId>
  <PrtryData>
    <Tp>MsgsInf</Tp>
    <Data>
      <MsgsInf xmlns="nbu:tech:xsd:msgsinf.001">
        <NbOfMsgs>1</NbOfMsgs>
        <MsgInf n="1">
          <DateTime>2021-04-24T16:48:02</DateTime>
          <MsgNm>pacs.002.001.10</MsgNm>
          <MsgId>200000020210423000000000000000267</MsgId>
          <OrgnlMsgNmId>pacs.008</OrgnlMsgNmId>
          <OrgnlMsgId>130000120210423000000000000000124</OrgnlMsgId>
        </MsgInf>
      </MsgsInf>
    </Data>
  </PrtryData>
</Document>
```



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000

Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



B/57-0001/141765

від 12.11.2024 18:00

Приклад повідомлення admi.998 в разі відсутності повідомлень на
Учасника:

```
<Document xmlns="urn:swift:xsd:admi.998.001.02">
  <MsgId>
    <Ref>20000002021032616080900000000908</Ref>
  </MsgId>
  <PrtryData>
    <Tp>MsgsInf</Tp>
    <Data>
      <MsgsInf xmlns="nbu:tech:xsd:msgsinf.001">
        <NbOfMsgs>0</NbOfMsgs>
        <!--Відсутні повідомлення для отримання-->
      </MsgsInf>
    </Data>
  </PrtryData>
</Document>
```



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000

Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



В/57-0001/141765
від 12.11.2024 18:00

4. Опис структури повідомлення adm1.998

Index	Lvl	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імплементації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
	0	Administration Proprietary Message (adm1.998.001.02)	<AdmstnPrtryMsg>			- SEP_Name: Адміністративне технічне повідомлення - SEP_Usage: Повідомлення Administration Proprietary Message ЦОСЕР надсилає Учаснику СЕР для передавання технічної інформації.	ЦОСЕР надсилає Учаснику СЕР за запитом
1	1	Message Identification	<MsgId>	[1..1]		- SEP_Name: Ідентифікація повідомлення - SEP_Usage: ідентифікатор (від точки до точки) повідомлення, призначений відправником, для однозначної ідентифікації даного повідомлення	тег
1.1	2	Reference	<Ref>	[1..1]	text [1-9][0-9]{31}	- SEP_Name: Посилання - SEP_Usage: власне ідентифікатор повідомлення	Унікальний ідентифікатор згідно з документом «Ідентифікація»
2	1	Related	<Rltd>	[0..1]		- SEP_Name: Ідентифікація пов'язаного повідомлення - SEP_Usage: Визначає ідентифікатор пов'язаного повідомлення (запиту).	тег
2.1	2	Reference	<Ref>	[1..1]	text [1-9][0-9]{31}	- SEP_Name: Посилання - SEP_Usage: Містить Ідентифікатор пов'язаного повідомлення, що містився в реквізиті «Message Identification» <MsgId> пов'язаного повідомлення	Унікальний ідентифікатор згідно з документом «Ідентифікація»
3	1	Previous	<Prvs>	[0..1]		- SEP_Name: Ідентифікація попереднього повідомлення - SEP_Usage: Визначає ідентифікатор попереднього повідомлення.	тег
3.1	2	Reference	<Ref>	[1..1]	text [1-9][0-9]{31}	- SEP_Name: Посилання - SEP_Usage: ідентифікатор попереднього повідомлення, що містився в	унікальний ідентифікатор згідно з документом «Ідентифікація»



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000
Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



B/57-0001/141765
від 12.11.2024 18:00

Index	Lvl	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імплементації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
						реквізиті «Message Identification» <MsgId> попереднього повідомлення	
4	1	Other	<Othr>	[0..1]		- SEP_Name: Інша ідентифікація - SEP_Usage: Визначає іншу ідентифікацію даного повідомлення.	тег
4.1	2	Reference	<Ref>	[1..1]	text{1,35}	- SEP_Name: Посилання - SEP_Usage: інший ідентифікатор	
5	1	Proprietary Data	<PrtryData>	[1..1]		- SEP_Name: Дані власного формату - SEP_Usage: Визначає тип (структуру) технічних даних, що передаються Учаснику СЕП, а також безпосередньо дані з технічною інформацією.	тег
5.1	2	Type	<Tp>	[1..1]	text{1,35}	- SEP_Name: Тип даних - SEP_Usage: Назва типу (структури) даних, що передається Учаснику	
5.2	2	Data	<Data>	[1..1]		- SEP_Name: Технічні дані - SEP_Usage: Містить дані з технічною інформацією, яка має структуру, визначену реквізитом «Тип даних (Type)»	тег



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000
Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



B/57-0001/141765
від 12.11.2024 18:00

5. Опис структури даних MsgsInf

Index	Lvl	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імплементації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
	0	Messages Information (nbu:tech:xsd:msgsinf.001)	<MsgsInf>			Дані про кількість та параметри вхідних повідомлень для Учасника СЕП	
1	1	Number of Messages	<NbOfMsgs>	[1..1]	Integer	Кількість повідомлень Містить кількість вхідних повідомлень	
2	1	Message Information	<MsgInf>	[0..100]		Інформація про повідомлення Визначає інформацію про параметри повідомлення	Тег
2.1	2	Property Number	<n>	[1..1]	integer	Номер Містить порядковий номер повідомлення	Атрибут
2.2	2	DateTime	<DateTime>	[1..1]	dateTime	Дата та час Містить дату та час створення повідомлення	
2.3	2	Message Name	<MsgNm>	[1..1]	text [a-z]{4}.[0-9]{3}.[0-9]{3}.[0-9]{2}	Тип повідомлення Містить тип (найменування) повідомлення	
2.4	2	Message Identification	<MsgId>	[0..1]	text [1-9][0-9]{31}	Ідентифікатор повідомлення Містить ідентифікатор повідомлення	
2.5	2	Original Message Name Identification	<OrgnlMsgNmId>	[0..1]	text [a-z]{4}.[0-9]{3}	Тип оригінального повідомлення Визначає тип того первинного повідомлення, у відповідь на яке сформоване це повідомлення	Перші 8 символів ідентифікатору імені повідомлення, складеного за стан- дартом ISO 20022
2.6	2	Original Message Identification	<OrgnlMsgId>	[0..1]	text [1-9][0-9]{31}	Ідентифікатор оригінального повідомлення Містить ідентифікатор того первин- ного повідомлення, у відповідь на яке сформовано це повідомлення	



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000
Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



B/57-0001/141765
від 12.11.2024 18:00

Index	Lvl	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імплементації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
2.7	2	Message Property	<Property>	[0..*]	text{1,140}	Властивість повідомлення Атрибути визначають інформацію про найменування та тип властивості повідомлення Містить значення властивості	Склад властивостей та їх найменування залежить від типу повідомлення і опису- ється окремо
2.7.1	3	Property Name	<name>	[1..1]	text{1,35}	Найменування Містить найменування властивості повідомлення	Атрибут
2.7.2	3	Property Type	<type>	[0..1]	text{1,35}	Тип Містить тип властивості (string, boolean, int8, int32, int64, float32, float64 або hexsrt). Якщо не вказано, то за замовчуванням маєтись на увазі рядок символів (string)	Атрибут



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000
Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



B/57-0001/141765
від 12.11.2024 18:00