

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради Платіжної організації
системи електронних платежів
Національного банку України,
протокол
№ 10 від 01 жовтня 2021 року
№ 12 від 22 лютого 2022 року
№ 15 від 16 березня 2023 року

Із змінами та доповненнями, внесеними
рішенням Ради Оператора
системи електронних платежів
Національного банку України,
протокол від 27 березня 2024 року №21
Зі змінами
протокол від 22 жовтня 2024 року № 23

**Система електронних платежів
Національного банку України
(версія СЕП-4.1)**

СПЕЦИФІКАЦІЇ ISO 20022

**Bank To Customer Debit Credit Notification
(на рівні ЦОСЕП – агент)**

сamt.054

«Повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку»

на 38 аркушах

Версія 2.6

2024 р.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД
Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат [36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000](#)
Дійсний до:31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



V/57-0001/141765
від 12.11.2024 18:00

ІСТОРІЯ ЗМІН

Дата	Версія	Опис
28.08.2020	1.1	Затверджено за № В/52-0009/61059.
26.01.2021	2.0	Затверджено за № В/52-0008/6339.
07.05.2021	2.1	Затверджено за № В/52-0008/36269 1. Уніфіковано термінологію окремих реквізитів. 2. Синхронізовано Type / Code в Розділі 5 із актуальною структурою повідомлення samt.054 для реквізитів з індексом 2.1 та з індексом 2.3.1.1.1. 3. Реквізит з індексом 2.5.6.1.2 встановлено як обов'язковий. 4. Доповнено перелік стосовних документів.
01.10.2021	2.2	Затверджено протоколом Ради СЕП № 10 № В/57-0008/83588 1. Відкрито блок реквізитів Група транзакцій (Batch) <Btch>. 2. Реквізит Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) <MsgId> перенесено з рівня блоку Деталі транзакції (Transaction Details) <TxDtls> до блоку Група транзакцій (Batch) <Btch>. 3. Змінено кратність реквізиту Дата та час створення сповіщення (Creation Date Time) <CreDtTm> з 0:1 на 1:1. 4. Унесені редакційні правки та деякі роз'яснення за підсумками запитань учасників СЕП.
24.01.2022	2.3	Затверджено за № В/52-0008/6859 1. Відкрито реквізит Ідентифікатор імені оригінального повідомлення в блоці реквізитів Група транзакцій (Batch) <Btch>. 2. Додано рекомендації з оброблення samt.054 в САБ
22.02.2022	2.3	Затверджено протоколом Ради СЕП № 12 №В/57-0001/17572
16.03.2023	2.4	Затверджено протоколом Ради СЕП № 15 №В/57-0001/29890 від 17.03.2023 1. Оновлено термінологію згідно зі змінами в НПА: змінено "САБ" на "СА".
15.09.2023	2.5	Затверджено № В/52-0008/108825 Додано про надсилання samt.054 за результатами оброблення samt.050.
Березень 2024	2.5	Затверджено Радою Оператора СЕП, протокол від 27.03.2024 № 21. Зареєстровано 02.04.2024 за № В/57-0001/39968.
Вересень 2024	2.6	Оновлено посилання на стосовні документи.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000150F0000F08C0000
Дійсний до:31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



В/57-0001/141765
від 12.11.2024 18:00

СКЛАЛИ

Назва підрозділу	ПІБ
Департамент інформаційних технологій Управління розроблення банківських інформаційних систем	Гончарова І.В.
Департамент інформаційних технологій Керівник проєктів та програм	Гуріна О.О.

УЗГОДЖЕНО

Назва підрозділу	Посада	ПІБ
Департамент- інформаційних технологій	Директор	Нагорнюк В.В.

Зміст

1. Загальні відомості	4
1.1 Стосовні документи.....	5
1.2 Терміни і позначення.....	7
2. Загальний опис повідомлення <i>camt.054</i>	8
2.1 Особливості <i>camt.054</i> у разі надсилання у відповідь на <i>camt.060</i>	11
3. Структура повідомлення <i>camt.054</i>	12
3.1 Загальна структура.....	12
3.2 Блок А. Реквізити повідомлення (Group Header).....	13
3.3 Блок В. Сповіднення (Notification).....	15
4. Оброблення <i>camt.054</i> в учасника СЕП.....	24
4.1. Звіряння інформації про трансакції з платіжних повідомлень у СА і в ЦОСЕП	24
4.2. Звіряння інформації про <i>camt.050</i> в СА і в ЦОСЕП.....	25
4.3. Відображення в балансі.....	26
4.4. Контроль за отриманням всіх <i>camt.054</i> і платіжних повідомлень	27
5. Реквізитний склад та правила заповнення <i>camt.054</i>	25



1. Загальні відомості

Даний документ описує на логічному рівні вимоги до структури, реквізитного складу і формату повідомлення **camt.054** Bank To Customer Debit Credit Notification «Повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку» (далі по тексту **camt.054**), яке формує ЦОСЕП за результатами виконання успішних платіжних повідомлень на рівні «ЦОСЕП – агент» і відправляє безпосереднім учасникам СЕП, які були задіяні в процесі виконання таких успішних повідомлень.

Визначення повідомлення в ISO 20022		Застосування в СЕП
MessageDefinition	Належить до групи	
<p>camt.054 Bank To Customer Debit Credit Notification</p> <p>Повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку.</p>	Група «Управління Коштами (Cash Management, camt)»	ЦОСЕП відправляє безпосереднім учасникам СЕП за результатом виконання успішних трансакцій із платіжного повідомлення на рівні «ЦОСЕП - агент».
<p>camt.060 Account Reporting Request</p> <p>Запит на створення звіту або виписки за рахунком або повідомлення про зарахування / списання коштів з рахунку</p>	Група «Управління Коштами (Cash Management, camt)»	<p>Безпосередній учасник СЕП відправляє до ЦОСЕП запит щодо надання інформації про зарахування/списання коштів з рахунку (camt.054).</p> <p>ЦОСЕП на отриманий camt.060 надає виключно дублікат camt.054.</p>

Зважаючи на обмежену область застосування, для використання в СЕП розроблено скорочену порівняно зі стандартом структуру повідомлення **camt.054**, а саме, вилучено реквізити, які за стандартом ISO 20022 є необов'язковими і не несуть змістовного навантаження для СЕП та учасників СЕП.

У даному документі наведено опис тільки тих реквізитів, що входять до структури зазначеної версії повідомлень «для СЕП».



1.1 Стосовні документи

Загальне призначення повідомлення *camt.054* «Повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку» та функціональна схема обміну повідомленням описані в документі «Реалізація кредитового переказу на базі міжнародного стандарту ISO 20022. Обмін повідомленнями на рівні агент-ЦОСЕП-агент. Функціональні вимоги» та «Імплементация стандарту ISO 20022 в Україні. Кредитовий переказ на базі міжнародного стандарту ISO 20022», «Імплементация стандарту ISO 20022 в Україні. Примусове/безспірне списання та стягнення коштів з рахунку платника, який є агентом, на базі міжнародного стандарту ISO 20022», «Імплементация стандарту ISO 20022 в Україні. Примусове списання (стягнення) коштів з рахунку платника – фізичної або юридичної особи (крім агентів) на базі міжнародного стандарту ISO 20022», «Система електронних платежів Національного банку України (версія СЕП-4.1). Функціональний опис. Реалізація миттєвого переказу (на рівні агент – ЦОСЕП – агент)».

Терміни, скорочення та умовні позначення визначено в документі «СЕП-4. Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів. Частина 1. Загальні поняття та домовленості» і додатку до нього «Застосування до миттєвого переказу СЕП».

Правила ідентифікації повідомлень та заповнення реквізитів, що ідентифікують учасників розрахунків, визначено в документі «СЕП-4. Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів. Частина 2. Ідентифікація» (далі – правила Ідентифікації).

Поняття про технічні рахунки, відкриті в ЦОСЕП, їх ідентифікацію та відображення на них переказів, здійснених через СЕП, викладено в документах «СЕП-4. Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів. Частина 6. Управління рахунками. Функціональний опис» і «СЕП-4. Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів. Частина 6. Управління рахунками. Функціональний опис. Додаток. Застосування до миттєвого переказу СЕП» (далі обидва ці документи – «Управління рахунками»).

Опис повідомлення *camt.060* та його реквізитного складу визначено в «Специфікації ISO 20022. SEP Account Reporting Request (на рівні агент - ЦОСЕП) camt.060 «Запит на створення звіту або виписки за рахунком або повідомлення про зарахування / списання коштів з рахунку».

Особливості заповнення реквізитів повідомлення *camt.054*, яке формує ЦОСЕП за результатами виконання через СЕП успішної оплати за цінні папери за принципом DVP і надсилає Депозитарію, детально описано в документі «Додаток до специфікацій повідомлень ISO 20022 camt.054, camt.060. Особливості заповнення повідомлень camt.054, camt.060 (на рівні Депозитарій – ЦОСЕП – Депозитарій)».



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000
Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



V/57-0001/141765
від 12.11.2024 18:00

Платіжні повідомлення, трансакції з яких включаються до **camt.054**, та їхні реквізити, що переносяться до **camt.054**, описані в специфікаціях: "Специфікації ISO 20022 FIToFICustomerCreditTransfer (на рівні агент – ЦОСЕП – агент) расс.008 «Кредитовий переказ коштів клієнта на рівні агентів»", "Специфікації ISO 20022 FinancialInstitutionCreditTransfer (на рівні агент-ЦОСЕП-агент) расс.009 «Кредитовий переказ коштів агента на рівні агентів»", "Специфікації ISO 20022 Payment Return (на рівні агент – ЦОСЕП – агент) расс.004 «Повернення коштів»", "Специфікації ISO 20022 Financial Institution Direct Debit (на рівні агент – ЦОСЕП – агент) расс.010 «Списання коштів фінансової установи (агента)»", "Специфікації ISO 20022 FIToFICustomerCreditTransfer (на рівні агент – ЦОСЕП – агент) расс.008 «Миттєвий переказ коштів клієнта на рівні агентів»" та "Специфікації ISO 20022 LiquidityCreditTransfer (на рівні агент – ЦОСЕП) camt.050 «Кредитовий переказ ліквідності»".



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000

Дійсний до:31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



В/57-0001/141765
від 12.11.2024 18:00

1.2 Терміни і позначення

1. У цьому документі під «первинним» повідомленням будемо розуміти:

- платіжне повідомлення ISO, яке відправник (безпосередній учасник СЕП) відправляє отримувачу (*pacс.008, pacс.009, pacс.004, pacс.010*);
- повідомлення *camt.050* з управління ліквідністю щодо миттєвих переказів СЕП, яке відправник (безпосередній учасник СЕП, який є учасником миттєвих переказів СЕП) відправляє до ЦОСЕП.

2. Для цілей цього документу власником технічного рахунку є безпосередній учасник СЕП:

- для ТКР – банк, власник коррахунку;
- для ТРФ – філія, якій відкрито ТРФ.

3. Згідно з технологією обміну повідомленнями ISO в СЕП, розглядаються такі пари «відправник-отримувач» повідомлення *camt.054* і *camt.060*.

повідомлення	відправник	отримувач
<i>camt.054</i>	ЦОСЕП	Безпосередній учасник СЕП (власник рахунку ТКР/ТРФ)
<i>camt.060</i>	Безпосередній учасник СЕП (власник рахунку ТКР/ТРФ)	ЦОСЕП

Зазначені терміни «відправник» і «отримувач» розглядаються тільки по відношенню до руху повідомлення і не мають відношення до ролей фінансових установ в інструментах ISO (таких як Debtor Agent тощо).

4. Під «учасником СЕП» далі по тексту розумітимемо безпосереднього учасника СЕП, якщо це не обумовлено інакше.

5. Під «Агентом» розуміється безпосередній учасник СЕП, якому направляється повідомлення *camt.054*.

6. Викладене в цьому документі щодо ТКР/ТРФ стосується також ТКРМП/ТРФМП у випадку, коли *camt.054* формується за підсумками оброблення *camt.050*.

7. Рівень реквізитів в структурі XML-файлу по відношенню до основного реквізиту; назви реквізитів англійською та українською мовами; XML-теги; описи реквізитів; кратності реквізитів; типи даних та формати, які використовуються при формуванні повідомлення в ЦОСЕП, описано в розділі 5 цього документу.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000
Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



В/57-0001/141765
від 12.11.2024 18:00

2. Загальний опис повідомлення *camt.054*

Повідомлення *camt.054* «Повідомлення про зарахування / списання коштів з рахунку» використовується в процесі виконання платіжної інструкції на рівні «агент – ЦОСЕП - агент» для відправлення безпосереднім учасникам СЕП підтвердження про списання/зарахування коштів з технічного рахунку в ЦОСЕП.

За результатами кожного окремого успішно обробленого в СЕП первинного повідомлення, ЦОСЕП відправляє безпосереднім учасникам СЕП повідомлення *camt.054* у розрізі успішно оплачених трансакцій:

для кредитового переказу (для первинних повідомлень *расс.008, расс.009, расс.004*):

- відправнику первинного повідомлення (Інструктуючому агенту) **про списання коштів** з його технічного рахунку;
- отримувачу первинного повідомлення (Проінструктованому агенту) **про зарахування коштів** на його технічний рахунок.

для примусового/безспірною списання та стягнення коштів з рахунку Платника, який є агентом (*расс.010*):

- відправнику первинного повідомлення (Інструктуючому агенту) **про зарахування коштів** на його технічний рахунок;
- отримувачу первинного повідомлення (Проінструктованому агенту) **про списання коштів** з його технічного рахунку.

для управління ліквідністю миттєвих переказів СЕП (*camt.050*) за ініціативою власника рахунку: відправнику *camt.050* – про переміщення коштів між його ТКР і ТКРМП, а саме:

- **про списання коштів** з його ТКР/ТКРМП;
- **про зарахування коштів** на його ТКРМП/ТКР.

для управління ліквідністю (*camt.050*, сформований ЦОСЕП) з метою спрямування коштів, наявних в учасника СЕП, на виконання дебетового списання (використання інструменту *Forced Debit*): учаснику СЕП-отримувачу *camt.050* – про переміщення коштів з його ТКРМП на його ТКР, а саме:

- **про списання коштів** з його ТКРМП;
- **про зарахування коштів** на його ТКР.

Оскільки ініціювати проведення операцій за технічними рахунками можуть як філія, так і головний банк, то необхідно враховувати моделі



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000

Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



В/57-0001/141765
від 12.11.2024 18:00

взаємодії між ними та ЦОСЕП в частині надання повідомлення **camt.054** за такими технічними рахунками.

Якщо головний банк і філія працюють за моделлю з опосередкованою участю філій, то **camt.054** надається головному банку незалежно від того, чи розглядаються платежі самого банку, чи його філії.

Далі в документі розглядатимемо тільки такі «Головний банк» та «філію», що працюють за моделлю обслуговування консолідованого рахунку з безпосередньою участю філій.

Якщо повідомлення **camt.054** відправляється на первинне повідомлення, яке отримано від філії (безпосередній учасник СЕП), то **camt.054** надсилається додатково і головному банку, якому належить дана філія.

Якщо повідомлення **camt.054** відправляється на первинне повідомлення, одержувачем якого є філія (безпосередній учасник СЕП), то **camt.054** надсилається додатково і головному банку, якому належить дана філія.

Зокрема, якщо первинне повідомлення є платежем між філіями одного й того самого головного банку – безпосередніми учасниками СЕП, то головний банк отримає два повідомлення **camt.054** про це первинне повідомлення: одне з них про списання, друге про зарахування суми первинного повідомлення на консолідований ТКР.

Аналогічно, якщо відправником / отримувачем первинного повідомлення є головний банк, то він отримує два повідомлення **camt.054**: одне стосовно ТРФ головного банку, друге стосовно ТКР.

У разі, якщо первинне повідомлення було платежем за цінні папери (DVP) (далі – ЦП), то ЦОСЕП додатково направляє **camt.054** про зарахування коштів на технічний рахунок Проінструктованого агента відповідному депозитарію, який сформував запит на ініціювання платіжної інструкції за ЦП.

Окремий випадок: оскільки для внутрішньобанківської проплати за цінні папери у повідомленнях **pacs.008/pacs.009** Інструктуючий і Проінструктований агенти збігаються, то обидва **camt.054**, і про списання, і про зарахування, отримує один і той самий учасник СЕП.

До повідомлення **camt.054** включаються дані за операціями виключно з повідомлень типу «платіжне повідомлення»: **pacs.008**, **pacs.009**, **pacs.004**, **pacs.010** та операціями управління ліквідності в миттєвих переказах СЕП з повідомлення **camt.050**.

До повідомлення **camt.054** включаються тільки ті трансакції з повідомлень, зазначених вище, які були прийняті до СЕП і проведені за технічними рахунками учасників СЕП. До **camt.054** не включаються неуспішно оброблені трансакції з первинного повідомлення.

До повідомлення **camt.054** не включаються дані за трансакціями з інформаційних повідомлень типів: статуси оброблення (**pacs.002**); запити



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000
Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



В/57-0001/141765
від 12.11.2024 18:00

(*rain.013*, *camt.060*, *camt.056*); статуси відповіді на запити (*rain.014*, *camt.029*); звіти (*camt.053*) тощо, оскільки такі повідомлення не відображаються на технічних рахунках в ЦОСЕП.

Слід звернути увагу, що для миттєвого переказу СЕП хореографією повідомлень не передбачено надсилання *camt.054* за результатами проведення *rats.008* миттєвого переказу СЕП. Єдиною інформацією в *camt.054*, пов'язаною з миттєвими переказами СЕП, яку учасник може отримати від ЦОСЕП, є повідомлення *camt.054* про списання або зарахування коштів з/на ТКР і ТКРМП у результаті виконання *camt.050*.

Кількість і сума успішно проведених транзакцій в повідомленні *camt.054* повинна дорівнювати загальній кількості і загальній сумі:

- тільки успішних транзакцій з первинного повідомлення, яке ЦОСЕП прийняв від відправника;
- всіх транзакцій первинного повідомлення, яке ЦОСЕП переслав його отримувачу.

Повідомлення *camt.054* на рівні ЦОСЕП-агент не використовується для інформування стосовно поточного значення залишку за технічним рахунком.

Загальні вимоги до структури та реквізитного складу повідомлення *camt.054*, яке використовується в СЕП (тобто формується в ЦОСЕП та направляється на рівні «ЦОСЕП – агент»), відрізняються від структури повідомлень *camt.054* на рівні «клієнт-агент» та «агент-агент».

Дані вимоги описують виключно структуру та реквізитний склад повідомлення *camt.054*, яке формується в ЦОСЕП та направляється безпосередньому учаснику СЕП на рівні «ЦОСЕП – агент».

Вимоги до структури та реквізитного складу повідомлень *camt.054* на рівні «клієнт-агент» та «агент-агент» в рамках СЕП не розглядаються і повинні розглядатися для учасників ринку окремо.

Вимоги до структури, реквізитного складу і формату повідомлення *camt.060*, а також порядок його оброблення в СЕП розглядається в специфікації для даного повідомлення.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000

Дійсний до:31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



В/57-0001/141765

від 12.11.2024 18:00

2.1 Особливості *camt.054* у разі надсилання у відповідь на *camt.060*

При реалізації повідомлення *camt.054* важливо врахувати, що відповідно до документу «Реалізація кредитового переказу на базі міжнародного стандарту ISO 20022. Обмін повідомленнями на рівні агент-ЦОСЕП-агент. Функціональні вимоги», ЦОСЕП може отримувати від учасників СЕП *camt.060*. Дане повідомлення використовується учасниками СЕП для запиту інформації в ЦОСЕП щодо проведених операцій у вигляді «Повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку» *camt.054* (дублікат попередньо наданого повідомлення).

Таким чином, ЦОСЕП отримує повідомлення *camt.060* та у відповідь на отримане повідомлення *camt.060* формує та відправляє дублікат *camt.054*.

Повідомлення			Зворотний зв'язок від отримувача про результати
Відправник	Отримувач	Тип	
ЦОСЕП	учасник СЕП (власник рахунку ТКР/ТРФ)	<i>camt.054</i>	немає
учасник СЕП (власник рахунку ТКР/ТРФ)	ЦОСЕП	<i>camt.060</i>	ЦОСЕП надсилає у відповідь дублікат <i>camt.054</i>

Дублікат повідомлення *camt.054* надсилається у відповідь на *camt.060* за умови:

- повідомлення *camt.054* вже раніше було сформовано в ЦОСЕП і попередньо відправлено учаснику;
- строк зберігання повідомлення в базі даних ЦОСЕП ще не закінчився.

Період часу, протягом якого учасник СЕП може надіслати до ЦОСЕП запит *camt.060* на отримання дублікату *camt.054*, визначається нормативно-правовими актами НБУ.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000
Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України




В/57-0001/141765
від 12.11.2024 18:00

3. Структура повідомлення *camt.054*

3.1 Загальна структура

Структура повідомлення *camt.054* складається з загального блоку (Блок А), основного блоку (Блок В) та додаткових даних (необов'язкового блоку) (Блок С).



Блок А. **Реквізити повідомлення** (Group Header) <GrpHdr> – набір загальних характеристик, які відносяться до повідомлення. Блок А є обов'язковим до заповнення, заповнюється в ЦОСЕП та має бути зазначений в повідомленні один раз. Блок А містить реквізити, які дозволяють ідентифікувати повідомлення *camt.054* в цілому.

Блок В. **Сповіщення** (Notification) <Ntfctn> - сповіщення про дебетовий або кредитовий запис по рахунку (ТКР/ТРФ). Блок В є обов'язковим до заповнення, заповнюється в ЦОСЕП та містить інформацію про успішні операції за рахунком ТКР/ТРФ за результатом оброблення первинного повідомлення.

Оскільки ЦОСЕП формує *camt.054* у відповідь рівно на одне первинне повідомлення, то блок **Сповіщення** (Notification) наявний у *camt.054* рівно один раз.


Блок С. **Додаткові дані** (Supplementary Data) <SplmtryData> - додаткова інформація, яка не врахована в структурованих елементах та/або будь-якому іншому конкретному блоці. Блок С є необов'язковим до заповнення. Наразі в СЕП не використовується та виключений зі структури повідомлення.



3.2 Блок А. Реквізити повідомлення (Group Header)

Блок А. Реквізити повідомлення (Group Header) <GrpHdr>, або заголовок повідомлення – набір загальних характеристик, які відносяться до повідомлення. Блок є обов'язковим до заповнення.

Блок А складається з таких реквізитів:



Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) <MsgId> - ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), який присвоюється на рівні ЦОСЕП для однозначної ідентифікації повідомлення *camt.054*. **Реквізит є обов'язковим.**

ЦОСЕП заповнює даний реквізит згідно з правилами Ідентифікації, пунктом «Ідентифікатор повідомлення (MessageIdentification)», і забезпечує унікальність **Ідентифікатору повідомлення (Message Identification)**.

Ідентифікатор повідомлення при формуванні *camt.054* завжди присвоюється новий для кожного *camt.054* (незалежно, чи створюється повідомлення за регламентом чи по запиту *camt.060*).

Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time) <CreDtTm> - дата та час створення повідомлення. Заповнюється на рівні ЦОСЕП. Даний реквізит містить дату та час створення в ЦОСЕП повідомлення *camt.054*. **Реквізит є обов'язковим.**

Дата та час створення повідомлення при формуванні повідомлення про зарахування/списання завжди зазначається на момент створення *camt.054*



(незалежно, чи створюється повідомлення у відповідь на первинне повідомлення, чи по запиту на *camt.060*).

Оригінальне повідомлення із запитом на створення звіту/виписки/повідомлення (Original Business Query) <OrgnlBizQry> - унікальна ідентифікація, присвоєна стороною, що ініціювала запит на створення дублікату повідомлення, для однозначної ідентифікації повідомлення-запиту. Реквізит необов'язковий.

Цей блок заповнюється тільки тоді, коли даний екземпляр *camt.054* є дублікатом, що надсилається у відповідь на *camt.060*.

У блоці відображаються реквізити запита *camt.060*:

1. **Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) <MsgId>** - ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), який переноситься з запиту *camt.060*.
2. **Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time) <CreDtTm>** - дата та час створення *camt.060*.

Реквізити **Ідентифікатор повідомлення (Message Identification)** та **Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time)** вказуються саме ті, які було зазначено в заголовку *camt.060* у відповідних реквізитах **Ідентифікатор повідомлення (Message Identification)** та **Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time)**.

Про те, що повідомлення сформоване у відповідь на запит *camt.060*, свідчить наявність у Блоці А **Реквізити повідомлення (Group Header)** заповненого блоку **Оригінальне повідомлення із запитом на створення виписки/повідомлення (Original Business Query)**.

Відмінність *camt.054*, який надсилається у відповідь на *camt.060*, від *camt.054*, який надсилається одразу після успішного оброблення первинного повідомлення в ЦОСЕП, полягає виключно у формуванні для кожної нової відправки нового Блоку А **Реквізити повідомлення (Group Header)**. Усі реквізити в блоці **Сповіднення (Notification)** містять ті самі значення того ж *camt.054*, який попередньо вже відправлявся учаснику СЕП за результатами оброблення первинного повідомлення.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000

Дійсний до:31.07.2025 10:20:41

Національний банк України




В/57-0001/141765
від 12.11.2024 18:00

3.3 Блок В. Сповіщення (Notification)

Блок В. **Сповіщення** (Notification) <Ntfctn> – сповіщення про дебетовий або кредитовий запис по рахунку. Блок містить інформацію про дебетовий або кредитовий запис за рахунком ТКР/ТРФ учасника СЕП, тобто про проводку за ТКР/ТРФ одного первинного платіжного повідомлення.

За результатами обробленого в СЕП первинного повідомлення, ЦОСЕП відправляє повідомлення *camt.054* у розрізі успішно оплачених трансакцій.

Блок В складається з таких реквізитів:



Ідентифікатор (Identification) <Id> - унікальний ідентифікатор, є порядковим номером сповіщення протягом року, присвоєним ЦОСЕП. ЦОСЕП веде нумерацію для кожного ТКР і кожного ТРФ окремо. Послідовність починає відлік з першого сповіщення про зарахування/списання коштів з рахунку ТКР/ТРФ кожного нового року (з моменту початку роботи СЕП у новому календарному році згідно з регламентом закриття/відкриття року), якому присвоюється номер 1, при наступному відправленні сповіщення - номер 2 і так далі. Номер сповіщення збільшується з кожним наступним відправленням сповіщення про зарахування/списання коштів з рахунку ТКР/ТРФ. Тобто порядковий номер присвоюється кожному списанню/зарахуванню по ТКР/ТРФ (в результаті оброблення первинного повідомлення). **Реквізит обов'язковий.**

ЦОСЕП виконує послідовну нумерацію сповіщень незалежно від того, якого з типів первинних повідомлень вони стосуються.



Якщо учасника СЕП включено в Довідник учасників СЕП всередині року, то нумерація сповіщень для його ТКР починається з номера 1 з дня включення в Довідник учасників СЕП. Аналогічно, якщо філію включено в Довідник учасників СЕП всередині року, або відбулася така реструктуризація, в результаті якої колишній банк став філією, то в ЦОСЕП усередині року з'являється новий ТРФ, і нумерація сповіщень для нього починається з номера 1 з дня включення в Довідник учасників СЕП.

Якщо учасника було виключено з Довідника учасників СЕП, а потім знову включено, то ЦОСЕП з моменту включення починає нумерацію з 1 (тобто не продовжує стару нумерацію).

Варто врахувати, що отримувачу і відправнику первинного повідомлення формується повідомлення із відповідним порядковим номером сповіщення для кожного з них, тобто нумерація не співпадатиме.

*Якщо відправником або отримувачем є філія-безпосередній учасник СЕП, то головний банк отримує повідомлення з порядковим номером за нумерацією сповіщень ТКР головного банку. При цьому **camt.054** про одне й те саме первинне повідомлення у головного банку та у філії матимуть різні номери сповіщень.*

Якщо первинне повідомлення є переказом коштів між філіями (або між філією та головним банком) одного й того самого головного банку, то головний банк отримує два повідомлення, номери сповіщень у яких будуть вказані за нумерацією сповіщень ТКР головного банку і будуть послідовними числами.

*Якщо відправником або отримувачем **camt.054** є головний банк, то він отримує одне повідомлення про зміну ТКР з порядковим номером за нумерацією сповіщень ТКР головного банку і одне повідомлення про зміну ТРФ головного банку з порядковим номером за нумерацією сповіщень ТРФ головного банку. Зазначені порядкові номери в загальному випадку не збігаються.*

Дата та час створення сповіщення (Creation Date Time) <CreDtTm> - дата та час, коли було створено сповіщення про зарахування/списання коштів з рахунку (ТКР/ТРФ). **Реквізит обов'язковий.**

Коли сповіщення формується в перший раз (після оброблення первинного повідомлення), то цей реквізит і **Дата та час створення повідомлення (Creation Date Time)** в заголовку збігаються. Якщо ж формується дублікат сповіщення, то в даному реквізиті повторюється дата та час першого формування сповіщення.

Рахунок (Account) <Acct> - однозначна ідентифікація рахунку, за яким були відображені операції по дебету та кредиту. Заповнення блоку



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000
Дійсний до:31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



B/57-0001/141765
від 12.11.2024 18:00

здійснюється відповідно до документу «Управління рахунками». **Реквізит обов'язковий.**

Для відправника та отримувача первинного повідомлення буде вказано відповідно їх ТКР/ТРФ.

Для головного банку, який отримує **camt.054** про проведення за ТКР платежів своєї філії, буде вказано ТРФ зазначеної філії.

Коли головний банк отримує два **camt.054** про проведення своїх платежів за своїм ТРФ і ТКР, то в одному з них буде вказано ТРФ банку і відповідно нумерація сповіщень за ТРФ, а в другому – ТКР банку і нумерація сповіщень за ТКР.

Реквізит містить реквізити нижчого рівня, які є обов'язковими до заповнення:

1. **Ідентифікація (Identification) <Id>** - блок «Ідентифікація рахунку».
 - 1.1. **Інший спосіб ідентифікації (Other) <Othr>** - Блок для визначення номеру рахунку у форматі, іншому ніж IBAN.
 - 1.1.1. **Ідентифікатор (Identification) <Id>** - номер рахунку у форматі, іншому ніж IBAN (ідентифікатор технічного рахунку в ЦОСЕП).
 - 1.1.2. **Вид ідентифікації (Scheme Name) <SchmeNm>** - визначає вид ідентифікації.
 - 1.1.2.1. **Пропрієтарне (власне) значення (Proprietary) <Prtry>** - позначення пропрієтарної схеми ідентифікації. Допустимі коди:
 - ТКР – Технічний рахунок учасника (ТКР або ТКРМП)
 - ТРФ – Технічний рахунок філії (ТРФ або ТРФМП)

Примітка. ТКР відрізняється від ТКРМП, а ТРФ – від ТРФМП за допомогою першого символу **Ідентифікатора (Identification)** (див. «Управління рахунками»). Окремого позначення для ТКРМП/ТРФМП в реквізиті **Пропрієтарне (власне) значення (Proprietary)** не вводиться.

Загальна інформація про трансакції (Transactions Summary) <TxSummary> - зазначається інформація про проведені бухгалтерські записи. **Реквізит обов'язковий.**

Реквізит надає загальну інформацію про одне первинне повідомлення та його суму у розрізі кредитових та дебетових операцій по ТКР/ТРФ. Даний реквізит узагальнює суми всіх трансакцій, які включено в Блок **Сповіщення (Notification)**.

Оскільки **camt.054** інформує про тільки одне первинне повідомлення, то в ньому зазначено рівно про один бухгалтерський запис, причому або «кредитовий», або «дебетовий».



«Кредитовою» вважається операція, яка приводить до збільшення величини технічного рахунку, для якого формується Блок Сповіщення (Notification); «дебетовою» — яка приводить до зменшення величини технічного рахунку.

Реквізит містить один з реквізитів нижчого рівня:

1. **Всього записів по кредиту** (Total Credit Entries) <TtlCdtNtries> - зазначається загальна кількість та сума кредитових записів. Тобто вказується підсумкова інформація про кількість первинних повідомлень та їх сум у розрізі кредитових операцій. Реквізит необов'язковий.

ЦОСЕП заповнює реквізит в camt.054, який направляється за результатами оброблення цього первинного повідомлення:

- *щодо pacs.008, pacs.009, pacs.004 – для отримувача первинного повідомлення;*
- *щодо pacs.010 – для відправника первинного повідомлення;*
- *щодо camt.050, відправленого учасником, – для відправника camt.050 про рахунок (ТКР або ТКРМП), на який зараховуються кошти (для головного банку 4 моделі – також про його ТРФ або ТРФМП);*
- *щодо camt.050, сформованого ЦОСЕП, – для отримувача camt.050 про рахунок ТКР, на який зараховуються кошти (для головного банку 4 моделі – також про його ТРФ).*

- 1.1. **Кількість записів** (Number Of Entries) <NbOfNtries> - кількість індивідуальних записів, включених до повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку (ТКР/ТРФ). **Реквізит обов'язковий.** Вказується загальна кількість кредитових первинних повідомлень (зарахування). Для *camt.054* значення є константою і дорівнює 1.

- 1.2. **Сума** (Sum) <Sum> – загальна сума індивідуальних записів, включених до повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку (ТКР/ТРФ). **Реквізит обов'язковий.** Вказується загальна сума за первинним повідомленням (зарахування).

або

2. **Всього записів по дебету** (Total Debit Entries) <TtlDbtNtries> - зазначається загальна кількість та сума дебетових записів. Тобто вказується підсумкова інформація про кількість первинних повідомлень та їх сум у розрізі дебетових операцій. Реквізит необов'язковий.

ЦОСЕП заповнює реквізит в camt.054, який направляється за результатами оброблення цього первинного повідомлення:



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000
Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



B/57-0001/141765
від 12.11.2024 18:00

- щодо *расс.008, расс.009, расс.004* – для відправника первинного повідомлення;
 - щодо *расс.010* – для отримувача первинного повідомлення;
 - щодо *самт.050*, відправленого учасником, – для відправника *самт.050* про рахунок (ТКР або ТКРМП), з якого списуються кошти (для головного банку 4 моделі – також про його ТРФ або ТРФМП);
 - щодо *самт.050*, сформованого ЦОСЕП, – для отримувача *самт.050* про рахунок ТКРМП, з якого списуються кошти (для головного банку 4 моделі – також про його ТРФМП).
- 2.1. **Кількість записів** (Number Of Entries) <NbOfNtries> – кількість індивідуальних записів, включених до повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку (ТКР/ТРФ). **Реквізит обов'язковий**. Вказується загальна кількість дебетових первинних повідомлень (списання). Для *самт.054* значення є константою і дорівнює 1.
- 2.2. **Сума** (Sum) <Sum> - загальна сума індивідуальних записів, включених до повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку (ТКР/ТРФ). **Реквізит обов'язковий**. Вказується загальна сума за первинним повідомленням (списання).

Правило: у повідомленні *самт.054*:

- ✓ у випадку зарахування на ТКР/ТРФ – заповнюється реквізит **Всього записів по кредиту** (Total Credit Entries) <TtlCdtNtries>
 - ✓ у випадку списання з ТКР/ТРФ – заповнюється реквізит **Всього записів по дебету** (Total Debit Entries) <TtlDbtNtries>.
- У повідомленні *самт.054* недопустима присутність одночасно обох реквізитів.

Запис (Entry) <Ntry> - зазначаються реквізити запису в повідомленні про зарахування/списання коштів з рахунку (ТКР/ТРФ). **Реквізит обов'язковий**. Блок містить запис про одне первинне повідомлення, що було прийнято й успішно опрацьовано в ЦОСЕП.

Блок в повідомленні зустрічається 1 раз, оскільки передбачає зазначення результату оброблення одного первинного повідомлення.

Реквізит містить реквізити нижчого рівня:

1. **Сума** (Amount) <Amt> - сума грошових коштів в записі по рахунку (ТКР/ТРФ). **Реквізит обов'язковий**. Зазначається загальна сума успішних трансакцій із первинного повідомлення, які були оброблені ЦОСЕП.

- 1.1. **Валюта** (Property Ccy) <Ccy> - валюта UAH.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000
Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



B/57-0001/141765
від 12.11.2024 18:00

Значення реквізиту ЦОСЕП заповнює однаково для відправника та отримувача первинного повідомлення.

*Оскільки один **Запис (Entry)** <Ntry> відповідає одному первинному повідомленню, а **сamt.054** направляється за результатами оброблення одного первинного повідомлення, то сума, вказана в **Загальній інформації про трансакції (Transactions Summary)**, дорівнюватиме сумі, вказаній в даному реквізиті.*

2. **Ознака дебету/кредиту (Credit Debit Indicator)** <CdtDbtInd> - вказує, запис є кредитовим або дебетовим. **Реквізит обов'язковий.** Вказує, що сума первинного повідомлення є зарахуванням на рахунок («кредитова») чи списанням з рахунку («дебетова»), для якого формується даний Блок **Сповіднення (Notification)**. Вибір одного із значень:

- **Credit [CRDT]** - зарахування; якщо первинне повідомлення *рас.008/рас.009/рас.004*, то ЦОСЕП заповнює в **сamt.054**, що направляється отримувачу первинного повідомлення; якщо первинне повідомлення *рас.010*, то ЦОСЕП заповнює в **сamt.054**, що направляється відправнику первинного повідомлення; якщо первинне повідомлення *сamt.050*, то ЦОСЕП заповнює в **сamt.054**, що направляється учаснику про рахунок, на який зараховуються кошти.
- **Debit [DBIT]** – списання; якщо первинне повідомлення *рас.008/рас.009/рас.004*, то ЦОСЕП заповнює в **сamt.054**, що направляється відправнику первинного повідомлення; якщо первинне повідомлення *рас.010*, то ЦОСЕП заповнює в **сamt.054**, що направляється отримувачу первинного повідомлення; якщо первинне повідомлення *сamt.050*, то ЦОСЕП заповнює в **сamt.054**, що направляється учаснику про рахунок, з якого списуються кошти.

3. **Статус (Status)** <Sts> - статус запису в бухгалтерській книзі Агента, який обслуговує рахунок. **Реквізит обов'язковий.** Оскільки в повідомлення **сamt.054** включаються тільки трансакції, які були прийняті в СЕП і проведені за технічними рахунками учасників СЕП, то трансакціям у повідомленні, згідно зі стандартом ISO, буде присвоєно код **BOOK** (тобто розрахунок по яким завершено).

Значення реквізиту ЦОСЕП заповнює однаково для відправника та отримувача первинного повідомлення.

3.1 **Код (Code)** <Cd> - статус запису у кодованій формі (Довідник №76):

- **BOOK**



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000
Дійсний до:31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



V/57-0001/141765
від 12.11.2024 18:00

4. **Дата відображення по рахунку (Booking Date) <BookgDt>** - дата та час, коли запис було відображено по рахунку в бухгалтерській книзі Агента, який обслуговує рахунок. **Реквізит обов'язковий.**

4.1 **Дата та час (Date Time) <DtTm>** - зазначається дата та час. **Реквізит обов'язковий.** Вказується дата та час, коли було успішно оброблено в ЦОСЕП первинне повідомлення і відображено за технічними рахунками Відправника та Отримувача.

Саме цей реквізит визначає, до балансу якого календарного дня ввійдуть проводки за цим повідомленням в ЦОСЕП і в Головній книзі НБУ та мають увійти проводки в балансах учасників-відправника, отримувача та їх головних банків.

Дата та час реквізиту Дата відображення по рахунку (Booking Date) для отримувача та відправника первинного повідомлення буде однаковою.

5. **Код банківської трансакції (Bank Transaction Code) <BkTxCd>** - набір елементів, які використовуються для повної ідентифікації типу трансакції, яка лежить в основі бухгалтерського запису. **Реквізит обов'язковий.**

5.1. **Пропрієтарне (власне) значення (Proprietary) <Prtry>** - код банківської трансакції, зазначений у власному форматі, визначеному стороною, яка присвоїла код.

5.1.1. **Код (Code) <Cd>** - власний код банківської трансакції для ідентифікації операції, яка лежить в основі переказу. Набуває наступного константного значення

- SEP.

6. **Деталі запису (Entry Details) <NtryDtls>** - зазначається детальна інформація про запис. **Реквізит обов'язковий.**

*Значення реквізиту ЦОСЕП заповнює однаково для відправника та отримувача первинного повідомлення, за винятком реквізиту нижчого рівня **Ідентифікатор повідомлення (Message Identification)**.*

Реквізит **Деталі запису (Entry Details)** містить реквізити нижчого рівня:

6.1. **Група трансакцій (Batch) <Btch>** - визначає групу трансакцій, тобто – первинне повідомлення.

6.1.1. **Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) <MsgId>** - ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), присвоєний оригінальним відправником



повідомлення для однозначної ідентифікації оригінального повідомлення. **Реквізит обов'язковий.**

У даному реквізиті ЦОСЕП зазначає:

- для відправника первинного повідомлення - ідентифікатор <MsgId> первинного повідомлення, яке надходило від відправника до ЦОСЕП.
- для отримувача первинного повідомлення - ідентифікатор <MsgId> первинного повідомлення, яке ЦОСЕП відправляв отримувачу.

6.1.2. Ідентифікатор імені оригінального повідомлення (Payment Information Identification) <PmtInfId> - зазначається ідентифікатор імені оригінального повідомлення, за результатами виконання якого надається сповіщення. **Реквізит обов'язковий.**

Зазначається ідентифікатор імені оригінального повідомлення у форматі, визначеному пунктом "Ідентифікатор імені повідомлення (Message Name Identification)" документу "Правила ідентифікації". Приклад: <MsgNmId>pacs.008.001.01</MsgNmId>.

При цьому номер версії повідомлення (останні 6 символів) завжди має сталі значення 001.01, а отже, не повинен відповідати версії, з якою наразі працює ЦОСЕП.

6.2. Деталі транзакції (Transaction Details) <TxDtls> - детальна інформація про транзакцію. **Реквізит обов'язковий.**

Заповнюється даними по кожній одиничній транзакції, яка включена до первинного повідомлення в даному **Записі (Entry) <Ntry>**. Може зустрічатись n разів, де n – це кількість успішних транзакцій із одного первинного повідомлення, яке описано в даному **Запису (Entry) <Ntry>**.

6.2.1. Посилання (References) <Refs> - вказується ідентифікація оригінальної транзакції. **Реквізит обов'язковий.**

Забезпечує ідентифікацію кожної окремої успішно обробленої в ЦОСЕП транзакції. ЦОСЕП переносить до даного блоку ті реквізити, якими було ідентифіковано дану транзакцію в первинному повідомленні, в якому вона надійшла до ЦОСЕП.

6.2.1.1. Наскрізний ідентифікатор (End To End Identification) <EndToEndId> - Унікальний ідентифікатор транзакції, присвоєний ініціатором платежу, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу. **Реквізит обов'язковий.**



ЦОСЕП копіює значення **Наскрізного ідентифікатора** (End To End Identification) відповідної трансакції із первинного повідомлення.

Для операцій із ЦП даний реквізит являє собою реєстраційний номер операції, наданий Депозитарієм, та заповнюється відповідно до правил, описаних в специфікації до *camt.091*.

6.2.1.2. **UETR трансакції** (UETR) <UETR> - універсальний унікальний ідентифікатор трансакції, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу.

Реквізит обов'язковий.

6.2.2. **Сума** (Amount) <Amt> - сума грошових коштів по трансакції. **Реквізит обов'язковий.** Значення реквізиту дорівнює сумі трансакції із первинного повідомлення.

6.2.2.1. **Валюта** (Property Ccy) <Ccy> - валюта UAH.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000

Дійсний до:31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



В/57-0001/141765

від 12.11.2024 18:00

4. Оброблення camt.054 в учасника СЕП

4.1. Звіряння інформації про транзакції з платіжних повідомлень у СА і в ЦОСЕП

1. Відправник / отримувач первинного повідомлення, отримавши *camt.054*, визначає первинне платіжне повідомлення, яке підлягає звірянню, за реквізитами:

Первинне повідомлення	Реквізит <i>camt.054</i> у блоці Деталі запису / Група транзакцій (Entry Details / Batch)
Тип повідомлення	Ідентифікатор імені оригінального повідомлення (Payment Information Identification) <PmtInfId> – містить ідентифікатор платіжного повідомлення <i>pacs.008, pacs.009, pacs.010, pacs.004</i>
Унікальний ідентифікатор повідомлення <MsgId>	Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) <MsgId>

2. Коли відправник первинного повідомлення отримав *camt.054*, це свідчить про те, що хоча б одна транзакція з первинного повідомлення прийнята до ЦОСЕП.

3. Відправник первинного платіжного повідомлення, отримавши *camt.054* на нього, звіряє відомості про успішне проведення транзакцій з первинного повідомлення зі змістом первинного повідомлення в СА.

Для *pacs.008, pacs.009*:

- Якщо в *camt.054* містяться всі транзакції з первинного повідомлення, то відхилених транзакцій з первинного повідомлення немає, отже, на дане первинне повідомлення має бути відсутнім звіт про статус *pacs.002* про відхилення.
- Якщо в *camt.054* містяться не всі транзакції з первинного повідомлення, це означає, що частину транзакцій відхилено в результаті поплатіжної перевірки. Отже, відправник звіряє, що:
 - на дане первинне повідомлення ЦОСЕП надіслав також повідомлення *pacs.002*. Відправник має урахувати, що *pacs.002* і *camt.054* формуються в ЦОСЕП майже одночасно, але за рахунок асинхронної доставки, особливостей реалізації СА учасника та можливих технічних проблем при прийманні вони можуть надійти на оброблення в СА у будь-якому порядку та, ймовірно, з певним розривом у часі;
 - одна й та сама транзакція з первинного повідомлення не може зустрітися і в *camt.054*, і в *pacs.002*;



- об'єднання транзакцій, вказаних в **camt.054** (тобто прийнятих) і в **pacs.002** (тобто відхилені), являє собою повний набір транзакцій з даного первинного повідомлення у СА.

Для **pacs.010, pacs.004**:

Оскільки ці типи платіжних повідомлень приймаються або відхиляються тільки цілком, то:

- відправник може отримати або **pacs.002**, або **camt.054**, але не обидва ці повідомлення;
- якщо отримано **camt.054**, то воно має містити всі транзакції з первинного повідомлення.

Для всіх типів платіжних повідомлень:

- Зіставивши транзакції в СА і **camt.054** за ключовим реквізитом UETR, слід переконатися, що решта реквізитів даної транзакції збігаються в СА і в **camt.054**.

4. Отримувач первинного повідомлення, отримавши **camt.054** на нього, звіряє його з відомостями про всі транзакції з первинного повідомлення, занесеними в СА. Отримувач має урахувати, що первинне повідомлення, яке йому передає ЦОСЕП, і **camt.054** формуються в ЦОСЕП майже одночасно, але за рахунок асинхронної доставки, особливостей реалізації СА учасника та можливих технічних проблем при прийманні вони можуть надійти на оброблення в СА у будь-якому порядку та, ймовірно, з певним розривом у часі.

5. Головний банк звіряє інформацію про платежі філій, отриману в **camt.054** та в **camt.053**.

6. Виявлення суперечностей під час зазначених звірянь (а для відправника, крім того, отримання **camt.054** на первинне повідомлення, яке він не відправляв) є підозрою на спробу несанкціонованого доступу до СЕП від імені учасника або на некоректне функціонування СА учасника / ЦОСЕП. Учасник зобов'язаний негайно звернутися до персоналу ЦОСЕП для з'ясування ситуації.

Оскільки така ситуація є нестандартною і потребує окремого аналізу в кожному окремому випадку, то штатних механізмів у ЦОСЕП для її вирішення не передбачено.

4.2. Звіряння інформації про **camt.050** в СА і в ЦОСЕП

Коли в **camt.054** Ідентифікатор імені оригінального повідомлення (Payment Information Identification) <PmtInflId> вказує на **camt.050**, то отримувач **camt.054** виконує такі перевірки:



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000

Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



V/57-0001/141765

від 12.11.2024 18:00

- за одним первинним *camt.050* мають надійти два повідомлення *camt.054*, одне з них щодо ТКР, друге – щодо ТКРМП, з яких одне – про списання коштів, друге – про зарахування;
- якщо відправник *camt.050* є головним банком за 4 моделлю, то мають надійти ще два аналогічних повідомлення *camt.054* про ТРФ і ТРФМП головного банку;
- сума в кожному з цих *camt.054* дорівнює сумі в первинному *camt.050*;
- повідомлення *camt.025*, яке б вказувало на це саме первинне *camt.050*, бути не повинно;
- якщо первинний *camt.050* був сформований ЦОСЕП у ході виконання дебетового списання, то у відповідних *camt.054* зазначено такий напрям руху коштів: списання з ТКРМП (і, можливо, ТРФМП), а зарахування – на ТКР (і, можливо, ТРФ).

Коли відправник *camt.050* отримує у відповідь відправник *camt.025*, то *camt.054* за цим повідомленням бути не повинно.

Єдиний можливий випадок одночасного отримання *camt.054* і *camt.025* на один і той самий *camt.050* – якщо ЦОСЕП після успішного проведення одного екземпляру *camt.050* діагностує повторне направлення *camt.050* з цим самим ідентифікатором повідомлення <MsgId>.

4.3. Відображення в балансі

Повідомлення *camt.054* є підставою для проведення в балансі учасника суми вказаних в ньому успішно проведених трансакцій з первинного повідомлення.

Дату дня, до балансу якого має бути віднесена ця сума, слід визначати за реквізитом **Дата відображення по рахунку/Дата та час (Booking Date/Date Time)** блоку **Запис (Entry)**.

Головний банк, для якого відправником/отримувачем первинного повідомлення є його філія, на підставі *camt.054* про платежі філії:

- проводить у своєму балансі суму за консолідованим кореспондентським рахунком;
- обліковує початкові обороти / обороти у відповідь філії у вигляді, потрібному йому для керування філіями. Головний банк визначає, про яку філію йдеться, на підставі реквізиту **Рахунок (Account)** <Acct>.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000
Дійсний до:31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



В/57-0001/141765
від 12.11.2024 18:00

4.4. Контроль за отриманням всіх *camt.054* і платіжних повідомлень

1. Контроль, описаний у цьому пункті, має бути реалізовано на підставі такого:

1) Усі *camt.054*, відправлені стосовно проводок за одним технічним рахунком, послідовно нумеруються.

2) Слід звернути увагу, що для кожного рахунку ведеться окрема нумерація. Тобто учасник залежно від моделі, за якою він працює, і від участі в миттєвих переказах СЕП може відстежувати від 1 (ТКР чи ТРФ) до 4 (ТКР, ТКРМП, ТРФ, ТРФМП) послідовностей нумерації повідомлень:

власник ТКР, що працює за 3 моделлю або безмодельний, не учасник МП СЕП	ТКР
власник ТКР, що працює за 4 моделлю, не учасник МП СЕП	ТКР, ТРФ
філія, що працює за 4 моделлю, не учасник МП СЕП	ТРФ
власник ТКР, що працює за 3 моделлю або безмодельний, учасник МП СЕП	ТКР, ТКРМП
власник ТКР, що працює за 4 моделлю, учасник МП СЕП	ТКР, ТРФ, ТКРМП, ТРФМП
філія, що працює за 4 моделлю, учасник МП СЕП	ТРФ, ТРФМП

3) Реквізит **Сповіщення/Ідентифікатор** (Notification/Identification) містить номер *camt.054* за нумерацією за відповідним рахунком.

4) Послідовна нумерація сповіщень призначена для того, щоб Учасник перевіряв, чи всі *camt.054*, відправлені йому від ЦОСЕП, він отримав.

2. Учасник відстежує послідовність повідомлень, ураховуючи те, що повідомлення *camt.054* (за рахунок асинхронної доставки, особливостей реалізації системи автоматизації та можливих технічних проблем при прийманні) можуть надійти на оброблення у будь-якому порядку, але за певний інтервал часу мають успішно дійти.

3. Головний банк відстежує окремо дві послідовності повідомлень:

- для консолідованого коррахунку за нумерацією повідомлень ТКР;
- для власного ТРФ за нумерацією повідомлень ТРФ.

4. Якщо Учасник виявив прогалину в послідовності *camt.054* та за певний час її не заповнено, то він запитує в ЦОСЕП дублікат повідомлення, якого не вистачає, за допомогою *camt.060*.

Коли Учасник хоче визначити, чи отримано останнє *camt.054*, що сформовано до даного моменту, Учасник надсилає до ЦОСЕП *camt.060*, в якому запитує номер повідомлення, на 1 більший за останній отриманий.

- Якщо ЦОСЕП відповідає, що повідомлення з таким номером немає, це означає, що Учасник отримав усі наявні до даного



моменту повідомлення і нових повідомлень після того, що вже є у Учасника, на його адресу відправлено не було.

- Якщо ЦОСЕП надає повідомлення з вказаним номером, то Учасник повторює запит, кожного разу додаючи 1 до запитуваного номеру повідомлення, поки не отримає відповідь, що повідомлення з таким номером немає.

Учасник може скористатися аналогічним механізмом, щоб наприкінці календарного року переконатися, що отримане останнє повідомлення за рік включно.

5. Строки зберігання повідомлень *camt.054* в ЦОСЕП вимірюються кількома днями, тому зазвичай номер повідомлення, за яким запитується дублікат, є унікальним і пошук повідомлення *camt.054* виконується однозначно.

Проте може трапитися ситуація, коли учасника включено до СЕП в останні дні року (і нумерація його повідомлень розпочалася з 1), а 1 січня нумерація повідомлень знову розпочалася з 1, тому в базі даних ЦОСЕП наявні два повідомлення *camt.054* з номером 1.

Якщо ЦОСЕП на запит дубліката *camt.054* виявить, що в базі даних наявні два *camt.054* з однаковим номером, то він видасть більш пізніше з них за часом формування.

6. Учасник-отримувач первинних повідомлень на підставі отриманих *camt.054* має переконатися, що він отримав усі призначені йому первинні повідомлення.

Коли учасник отримує *camt.054* про надходження до нього первинного повідомлення, але протягом певного часу (обґрунтованого асинхронною обробкою, особливостями реалізації СА тощо) не отримав самого первинного повідомлення, то він може надіслати до ЦОСЕП запит *admi.006* на отримання копії первинного повідомлення. У цей запит він має перенести такі реквізити з *camt.054*:

Реквізит в <i>admi.006</i>	Реквізит з <i>camt.054</i> з блоку Деталі запису / Група транзакцій (Entry Details / Batch)
Ідентифікатор імені оригінального повідомлення (Original Message Name Identification) <OrgnlMsgNmId>	Ідентифікатор імені оригінального повідомлення (Payment Information Identification) <PmtInfId>
Ідентифікатор оригінального повідомлення (File Reference) <FileRef>	Ідентифікатор повідомлення (Message Identification) <MsgId>



5. Реквізитний склад та правила заповнення camt.054

Index	Lv l	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імplementації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
	0	Bank To Customer Debit Credit Notification (camt.054.001.xx)	<BkToCstmrD btCdtNtfctn>			<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку ➤ SEP Usage: Повідомлення «Повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку» надається Аген- том, який обслуговує рахунок. ЦОСЕП відправляє безпосереднім учасникам СЕП за результатом виконання успішних трансакцій із первинного повідомлення на рівні «ЦОСЕП – агент» 	ЦОСЕП формує вихідне повідомлення camt.054 для безпосередніх учасників СЕП
1	1	Group Header	<GrpHdr>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Реквізити повідомлення ➤ SEP Usage: Набір загальних характеристик, які відносяться до повідомлення 	Ter
1.1	2	Message Identification	<MsgId>	[1..1]	text [1-9][0-9]{31}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Ідентифікатор повідомлення ➤ - SEP Usage: Ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), який присвоюється на рівні ЦОСЕП для однозначної ідентифікації повідомлення camt.054 	ЦОСЕП формує даний реквізит згідно з правилами Ідентифікації
1.2	2	Creation Date Time	<CreDtTm>	[1..1]	dateTime	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Дата та час створення повідомлення ➤ SEP Usage: Дата та час створення повідомлення 	Ззначається дата та час створення в ЦОСЕП повідомлення camt.054. Якщо camt.054 надсилається повторно (у відповідь на camt.060), то в цьому реквізиті вказується час повторного створення і надсилання camt.054



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000
Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



B/57-0001/141765
від 12.11.2024 18:00

Index	Level	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імplementації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
1.3	2	Original Business Query	<OrgnlBizQry>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Оригінальне повідомлення із запитом на створення звіту/виписки/повідомлення SEP Usage: Унікальна ідентифікація, присвоєний стороною, що ініціювала запит на створення дублікату повідомлення, для однозначної ідентифікації повідомлення-запиту 	Тег Реквізит використовується, якщо повідомлення camt.054 формується у відповідь на отримане повідомлення camt.060. Зазначається унікальна ідентифікація camt.060, у відповідь на яке направляється дублікат camt.054
1.3.1	3	Message Identification	<MsgId>	[1..1]	text [1-9][0-9]{31}	<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Ідентифікатор повідомлення SEP Usage: Ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), який переноситься з запиту camt.060 	Заповнюється значенням аналогічного реквізиту з заголовку отриманого camt.060
1.3.2	3	Creation Date Time	<CreDtTm>	[1..1]	dateTime	<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Дата та час створення повідомлення SEP Usage: Дата та час створення camt.060 	Вказується дата запиту із camt.060.
2	1	Notification	<Ntfctn>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Сповіщення SEP Usage: Сповіщення про дебетовий та кредитовий запис по рахунку 	Тег
2.1	2	Identification	<Id>	[1..1]	text [1-9][0-9]{0,14}	<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Ідентифікатор SEP Usage: Унікальний ідентифікатор, є порядковим номером сповіщення протягом року, присвоєним ЦОСЕП 	Порядковий номер, що присвоюється ЦОСЕП кожному списанню/зарахуванню по ТКР /ТРФ (в результаті оброблення первинного повідомлення) протягом календарного року. <i>У відправника та отримувача первинного повідомлення нумерація у кожного індивідуальна.</i>



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

 Підписувач Шабан Олексій Володимирович
 Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000
 Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України


 В/57-0001/141765
 від 12.11.2024 18:00

Index	Level	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імплементації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
2.2	2	Creation Date Time	<CreDtTm>	[1..1]	dateTime	<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Дата та час створення сповіщення SEP Usage: Дата та час, коли було створено сповіщення про зарахування/списання коштів з рахунку 	Знаначається дата та час створення ЦОСЕП сповіщення Якщо повідомлення про зарахування /списання створюється за результатом оброблення первинного повідомлення, то реквізит збігається з Creation Date Time в заголовку camt.054. Якщо camt.054 надсилається повторно (у відповідь на camt.060), то в цьому реквізиті вказується час першого створення запитуваного повторно camt.054
2.3	2	Account	<Acct>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Рахунок SEP Usage: Однозначна ідентифікація рахунку, за яким були відображені операції по дебету та кредиту 	Тег Рахунок в ЦОСЕП
2.3.1	3	Identification	<Id>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Ідентифікація SEP Usage: Блок «Ідентифікація рахунку» 	Тег
2.3.1.1	4	Other	<Othr>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Інший спосіб ідентифікації SEP Usage: Блок для визначення номеру рахунку у форматі, іншому ніж IBAN 	Тег Заповнення відповідно до документу «Управління рахунками»
2.3.1.1.1	5	Identification	<Id>	[1..1]	text [0-9]{1}[A-Z]{3}[0-9]{6}	<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Ідентифікатор SEP Usage: Номер рахунку у форматі, іншому ніж IBAN (ідентифікатор технічного рахунку в ЦОСЕП) 	Ідентифікатор технічного рахунку в ЦОСЕП
2.3.1.1.2	5	Scheme Name	<SchmeNm>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Вид ідентифікації SEP Usage: Визначає вид ідентифікації 	Тег



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

 Підписувач Шабан Олексій Володимирович
 Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000
 Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України


 В/57-0001/141765
 від 12.11.2024 18:00

Index	Lv I	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імплементації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
2.3.1.1.2 .1	6	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Пропріетарне (власне) значення ➤ SEP Usage: Позначення пропріетарної схеми ідентифікації 	Значається один із 2-х варіантів (залежно від того, про який рахунок йдеться в даному блоці «Account»: – ТКР (технічний рахунок учасника, у тому числі ТКРМП) – ТРФ (технічний рахунок філії, у тому числі ТРФМП)
2.3.1.1.2 .1.1	7	TKR			TKR	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Технічний рахунок учасника (ТКР) ➤ SEP Usage: Технічний рахунок учасника (ТКР) 	ТКР (технічний рахунок учасника)
2.3.1.1.2 .1.2	7	TRF			TRF	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Технічний рахунок філії (ТРФ) ➤ SEP Usage: Технічний рахунок філії (ТРФ) 	ТРФ (технічний рахунок філії)
2.4	2	Transactions Summary	<TxsSummry>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Загальна інформація про транзакції ➤ SEP Usage: Ззначається інформація про проведені бухгалтерські записи 	Тег Ззначається підсумкова інформація про одне первинне повідомлення та його суму окремо у розрізі дебетових і кредитових транзакцій (успішно оброблених в ЦОСЕП). ЦОСЕП формує один camt.054 з результатом оброблення виключно одного первинного повідомлення.
2.4.1	3	Total Credit Entries	<TtlCdtNtries>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Всього записів по кредиту ➤ SEP Usage: Ззначається загальна кількість та сума кредитових записів 	Тег Ззначається підсумкова інформація про кількість первинних



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

 Підписувач Шабан Олексій Володимирович
 Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000
 Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України


 В/57-0001/141765
 від 12.11.2024 18:00

Index	Level	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імplementації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
							повідомлень та їх суму у розрізі кредитових операцій. «Кредитовою» вважається операція, яка приводить до збільшення величини технічного рахунку, для якого формується блок «Notification»
2.4.1.1	4	Number Of Entries	<NbOfNtries>	[1..1]	text [0-9]{1,15}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Кількість записів ➤ SEP Usage: Кількість індивідуальних записів, включених до повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку 	Вказується кількість кредитових первинних повідомлень, а саме константа 1. Загальна кількість первинних повідомлень (зарахування)
2.4.1.2	4	Sum	<Sum>	[1..1]	0 <= decimal td = 18 fd = 2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Сума ➤ SEP Usage: Загальна сума індивідуальних записів, включених до повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку 	Вказується загальна сума кредитового первинного повідомлення. Загальна сума первинного повідомлення (зарахування). Значення завжди більше «0»
2.4.2	3	Total Debit Entries	<TtlDbtNtries>	[0..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Всього записів по дебету ➤ SEP Usage: Зазначається загальна кількість та сума дебетових записів 	Тег Зазначається підсумкова інформація про кількість первинних повідомлень та їх суму у розрізі дебетових операцій. «Дебетовою» вважається операція, яка приводить до зменшення величини технічного рахунку, для якого формується блок «Notification».
2.4.2.1	4	Number Of Entries	<NbOfNtries>	[1..1]	text [0-9]{1,15}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Кількість записів ➤ SEP Usage: Кількість індивідуальних записів, включених до повідомлення 	Вказується кількість дебетових первинних повідомлень, а саме константа 1.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000
Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



B/57-0001/141765
від 12.11.2024 18:00

Index	Level	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імplementації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
						про зарахування/списання коштів з рахунку	Загальна кількість первинних повідомлень (списання)
2.4.2.2	4	Sum	<Sum>	[1..1]	0 <= decimal td = 18 fd = 2	<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Сума SEP Usage: Загальна сума індивідуальних записів, включених до повідомлення про зарахування/списання коштів з рахунку 	<p>Вказується загальна сума по дебетовому первинному повідомленню.</p> <p>Загальна сума первинного повідомлення (списання).</p> <p>Значення завжди більше «0»</p>
2.5	2	Entry	<Ntry>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Запис SEP Usage: Зазначаються реквізити запису в повідомленні про зарахування/списання коштів з рахунку 	<p>Тег</p> <p>Блок містить запис про одне первинне повідомлення, що було прийнято й успішно опрацьовано в ЦОСЕП (розрахунки за яким завершено).</p>
2.5.1	3	Amount	<Amt>	[1..1]	0 <= decimal td = 18 fd = 2	<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Сума SEP Usage: Сума грошових коштів в записі по рахунку 	<p>Загальна сума успішних трансакцій із первинного повідомлення, які були успішно оброблені ЦОСЕП.</p> <p>Значення завжди більше «0»</p>
2.5.1.1	4	Property Ccy	<Ccy>		text [A-Z]{3,3}	<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Валюта SEP Usage: Валюта UAH 	
2.5.2	3	Credit Debit Indicator	<CdtDbtInd>	[1..1]	text	<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Ознака дебету/кредиту SEP Usage: Вказує, запис є кредитовим або дебетовим 	<p>Вказує, що сума первинного повідомлення є зарахуванням на рахунок («кредитова») чи списанням з рахунку («дебетова»), для якого формується даний блок «Notification»</p>
2.5.2.1	4	Credit			CRDT	<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Кредит SEP Usage: Запис по кредиту 	Зарахування
2.5.2.2	4	Debit			DBIT	<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Дебет SEP Usage: Запис по дебету 	Списання



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000
Дійсний до:31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



B/57-0001/141765
від 12.11.2024 18:00

Index	Level	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імплементації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
2.5.3	3	Status	<Sts>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Статус SEP Usage: Статус запису в бухгалтерській книзі Агента, який обслуговує рахунок 	Тег Статус первинного повідомлення в ЦОСЕП.
2.5.3.1	4	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,4}	Довідник 76 <ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Код SEP Usage: Статус запису у кодованій формі 	Наявні коди в Довіднику № 76 В повідомлення включаються тільки проведені транзакції, відповідно значення реквізиту завжди дорівнює «BOOK».
2.5.3.1.1	5	Booked			BOOK		
2.5.4	3	Booking Date	<BookgDt>	[1..1]	Choice	<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Дата відображення по рахунку SEP Usage: Дата та час, коли запис було відображено по рахунку в бухгалтерській книзі Агента, який обслуговує рахунок 	
2.5.4.1	4	Date Time	<DtTm>	[1..1]	dateTime	<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Дата та час SEP Usage: Зазначається дата та час 	
2.5.5	3	Bank Transaction Code	<BkTxCd>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Код банківської транзакції SEP Usage: Набір елементів, які використовуються для повної ідентифікації типу транзакції, яка лежить в основі бухгалтерського запису 	Тег
2.5.5.1	4	Proprietary	<Prtry>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Пропріетарне (власне) значення SEP Usage: Код банківської транзакції зазначений у власному форматі, визначеному стороною, яка присвоїла код 	Тег
2.5.5.1.1	5	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> SEP Name: Код 	



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000
Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



В/57-0001/141765
від 12.11.2024 18:00

Index	Level	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імплементації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
						<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Usage: Власний код банківської транзакції для ідентифікації операції, яка лежить в основі переказу 	
2.5.5.1.1.1	6	SEP			SEP		
2.5.6	3	Entry Details	<NtryDtls>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Деталі запису ➤ SEP Usage: Зазначається детальна інформація про запис 	Тег Блок передбачає деталізацію блоку Entry, а саме які транзакції із первинного повідомлення успішно оброблені в ЦОСЕП.
2.5.6.1	4	Batch	<Btch>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Група транзакцій ➤ SEP Usage: Визначає групу транзакцій, тобто – первинне повідомлення 	Тег
2.5.6.1.1	5	Message Identification	<MsgId>	[1..1]	text [1-9][0-9]{31}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Ідентифікатор повідомлення ➤ SEP Usage: Ідентифікатор (від точки до точки (point-to-point)), присвоєний оригінальним відправником повідомлення для однозначної ідентифікації оригінального повідомлення 	ЦОСЕП зазначає Ідентифікатор первинного повідомлення, по якому надається потранзакційна інформація в блоці Запис (Entry). Значення копіюється із первинного повідомлення.
2.5.6.1.2	5	Payment Information Identification	<PmtInfId>	[1..1]	text [a-z]{4}.[0-9]{3}.[0-9]{3}.[0-9]{2}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Ідентифікатор імені оригінального повідомлення ➤ SEP Usage: Зазначається ідентифікатор імені оригінального повідомлення, за яким надається сповіщення 	ЦОСЕП зазначає Ідентифікатор імені первинного повідомлення, по якому надається інформація в блоці Запис (Entry).
2.5.6.2	4	Transaction Details	<TxDtls>	[1..*]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Деталі транзакції ➤ SEP Usage: Детальна інформація про транзакцію 	Тег Детальні дані про транзакцію Заповнюється даними по кожній



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

 Підписувач Шабан Олексій Володимирович
 Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000
 Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України


 В/57-0001/141765
 від 12.11.2024 18:00

Index	Lv I	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імплементації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
							одиночній транзакції, яка включена до первинного повідомлення в даному Entry <Ntry>. Де * – це кількість успішних транзакцій із одного первинного повідомлення, що включено до даного Entry <Ntry>.
2.5.6.2.1	5	References	<Refs>	[1..1]		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Посилання ➤ SEP Usage: Вказується ідентифікація оригінальної транзакції 	<p>Тег</p> <p>Забезпечує ідентифікацію кожної окремої успішно обробленої в ЦОСЕП транзакції.</p> <p>Переносяться ті реквізити, якими було ідентифіковано первинну транзакцію в повідомленні, в якому вона надійшла до ЦОСЕП. ЦОСЕП їх не формує наново, а переносить з заповненого відправником</p>
2.5.6.2.1.1	6	End To End Identification	<EndToEndId>	[1..1]	text{1,35}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Наскрізний ідентифікатор ➤ SEP Usage: Унікальний ідентифікатор транзакції, присвоєний Ініціатором платежу, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу 	<p>Переноситься із первинного повідомлення, що надійшло до ЦОСЕП.</p>
2.5.6.2.1.2	6	UETR	<UETR>	[1..1]	text [a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-4[a-f0-9]{3}-[89ab][a-f0-9]{3}-[a-f0-9]{12}	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: UETR транзакції ➤ SEP Usage: Універсальний унікальний ідентифікатор транзакції, який не змінюється на всьому ланцюгу проходження платежу 	UETR транзакції
2.5.6.2.2	5	Amount	<Amt>	[1..1]	Type Changed: 0 =< decimal td = 18 fd = 2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SEP Name: Сума ➤ SEP Usage: Сума грошових коштів по транзакції 	<p>Заповнюється сума транзакції (проведеної по рахунку).</p> <p>Має бути рівною сумі транзакції із первинного повідомлення.</p>



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000
Дійсний до: 31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



B/57-0001/141765
від 12.11.2024 18:00



Index	Lv I	Name	XML Tag	Mult	Type / Code	Additional details Означення в імплементації стандарту ISO 20022 для України	Застосування в СЕП
							Значення завжди більше «0»
2.5.6.2.2 .1	6	Property Ccy	<Ccy>		text [A-Z]{3,3}	➤ SEP Name: Валюта ➤ SEP Usage: Валюта UAH	Відповідає валюті із первинного повідомлення



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Шабан Олексій Володимирович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000150F0000F08C0000
Дійсний до:31.07.2025 10:20:41

Національний банк України



B/57-0001/141765
від 12.11.2024 18:00